



扫一扫,了解更多

### 深圳警翼智能科技股份有限公司

地址: 深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地  
合作热线: 400-101-9929    服务热线: 400-697-5552  
网址: www.pwithe.com



警翼出品 · 质量保证

本手册图片均以公安等执法部门应用为例

本画册在编制过程中力求内容的准确性,如有任何印刷错漏,本司不因此承担产生的后果,印刷过程中可能会令资料内的产品与实物有轻微差别。由于技术不断发展,我可保留不予通知而更改产品设计与规格的权利。

2020年12月版

# 目录

CONTENTS

01	<b>企业简介</b>
02	关于警翼
03	法翼品牌
03	法翼与警翼的关系
04	正能量企业文化
06	资质荣誉
08	<b>匠心产品</b>
09	法翼记录仪T0
10	法翼记录仪T1
11	法翼记录仪T2
12	法翼记录仪T4
13	法翼记录仪T5
14	法翼记录仪T6
15	警翼执法记录仪X1
16	法翼采集工作站W1
17	记录仪穿戴解决方案
21	视音频综合管理平台
22	<b>匠心服务</b>
23	全网覆盖
24	专业团队
24	我们的承诺



## 企业简介

COMPANY PROFILE

# 关于警翼

## 警翼匠心

深圳警翼智能科技有限公司是中国执法记录仪行业领导企业,集研发、制造、销售、服务于一体,专注于为执法执勤部门提供以执法记录仪为核心,包括警翼移动执法视音频解决方案、警掌移动执法信息处理解决方案智能执法解决方案。

## 警翼实力

警翼拥有核心自主知识产权超过100项(其中发明专利11项);  
总部位于深圳市软件产业基地,研发创新中心基地位于深圳湾科技生态园;  
警翼建立了规范完善的IPD集成研发管理体系;  
形成了完善的生产制造体系和质量管理体系;  
警翼以公安部行业标准和相关国家标准为基础,围绕光学影像、视频存储、视频分析与处理、产品可靠性保障4个方面,拥有众多的核心技术积累。

## 警翼服务

警翼形成了一整套完善的服务体系(包括售前、售中及售后服务),创建了覆盖全国31个省、市、自治区的服务网络,充分满足不同区域、不同用户的服务需求。同时为全国各省市公安、交通、城管、司法、消防、海关、安监、监狱、铁路、民航、电力等各领域提供精良的执法装备与优质完善的服务保障。

## 警翼荣誉

国家高新技术企业  
全国质量诚信标杆典型企业  
ISO9001质量管理体系认证证书  
ISO14001环境管理体系认证证书  
OHSMS18001职业健康安全管理体系认证证书  
全国质量检验稳定合格产品等多项资质与认证  
警用装备采购中心协议供货单位  
行业标准《单警执法视音频记录仪》(GA/T947-2011)主要起草单位  
行业标准《单警执法视音频记录系统》(GA/T947.2-2015)主要起草单位


## 警翼文化

品牌定位:精良智能执法装备供应商  
企业愿景:成为中国高端智能执法装备的品牌领导企业  
企业使命:为客户创造价值,为员工创造机会,为股东创造效益


深圳产业分布图



民主西部工业园  
(执法记录仪制造基地)



软件产业基地  
(总部)



永达工业园  
(采集工作站制造基地)



深圳湾科技生态园  
(研发基地)

# 法翼品牌

## ● 品牌主张

记录事实 还原真相

## ● 品牌定位

提供高性价比的执法、执勤装备供应商

# 法翼与警翼的关系



## 正能量企业文化

**愿 景** 成为中国高端智能执法装备的品牌领导企业

**价 值 观**  
敬 业:天道酬勤 态度第一  
诚 信:说到做到 诚信经营  
团 队:目标一致 团结协作  
分 享:有福同享 有责共担  
学 习:联系实际 学而习之  
创 新:突破常规 锐意进取

**经营策略** 产品+品牌+渠道网络

**品牌主张** 警翼“智”造 中国执法新形象

**品牌内涵**  
品 牌=人品+事品+产品  
人 品:诚信 天道 孝道  
事 品:高标准 严过程  
产 品:特色 细节 极致

**产品策略**  
市场导向 精品定位  
特点突出 穿戴方便  
优于行标 稳定可靠  
轻巧美观 物联互通

**品质方针**  
高标准 严过程 抓细节 保可靠  
一次做对 永远做对

**服务策略**  
用心服务 全员服务 快速服务  
用服务业心态和标准来做事业

**48字真经**  
认真第一 聪明第二 锁定目标 专注重复;  
结果提前 自我退后 决心第一 成败第二;  
速度第一 完美第二 结果第一 理由第二。



# 资质荣誉

截至2019年底，警翼共取得300多项资质与认证，在产品研发、制造品质、服务保障、销售业绩等环节全面领先。警翼取得核心自主知识产权超过100项，涵盖执法记录仪一系列关键技术，引领行业发展走向。

ISO9001质量管理体系认证证书

**行业标准《单警执法视音频记录系统》(GA/T947.2-2015) 起草单位**

国家AAA级信用体系 **采集工作站 发明人** 警用装备采购中心协议供货单位

**行业标准《单警执法视音频记录仪》(GA/T947-2011) 起草单位**

国家高新技术企业 全国质量诚信标杆典型企业 **新型执法记录仪发明人**

OHSMS18001职业健康安全管理体系认证证书中文 **采集工作站控制方法发明人**

**整体管理系统发明人** ISO14001环境管理体系认证证书

# 发明专利



# 实用新型



# 体系认证



# 软件著作



版面有限，更多荣誉暂不做展示



# 胸卡式服务记录仪



胸卡设计  
小巧精致



轻至45g  
佩戴舒适



长续航  
连续摄录8小时



WiFi图传  
预览画面、控制



可定制  
名牌信息



## 法翼记录仪T0

## 匠心产品

ELABORATE PRODUCTS

### 产品规格

外形尺寸	82×30×10mm	电池容量	1500mAh
整机重量	45g	续航时间	>8小时
摄影格式	1920×1080/1280×720, MP4	充电时间	<3小时
图传码率	标清/高清	佩戴方式	磁吸别针二合一背夹
WiFi连接	支持		

# 高清画质 强劲续航

4K

4K高清



大容量电池

1080P连续摄录10小时



红蓝爆闪警示灯



移动侦测



法翼记录仪T1

产品规格

显示屏	2.0英寸TFT显示屏	拍照	4000万像素, JPEG格式
尺寸	约78X50X26mm	摄影格式	3840 × 2160(30fps)/1280 × 720 (60fps)/848 × 480(60fps)/
重量	主机约130g,背夹20g		2560 × 1440(30fps)/2304 × 1296(30fps)/1920 × 1080(30fps), MP4
接口类型	Mini USB	电池容量	3200mAh
镜头角度	约125°	续航时间	1080P连续摄录10小时以上

# 好品质 更有好价格



警翼出品  
质量保证



轻巧便携  
佩戴舒适



多种背夹可选  
适应各种服装佩戴\*

\*支持9款不同背夹, 1款固定支架



法翼记录仪T2

产品规格

重量	约150g(含背夹)	续航时间	单电连续摄录约4.5h
外形尺寸	约80 × 55 × 25(mm)	拍照	3200万像素, JPEG格式
佩戴方式	标配胸前别针背夹, 小巧轻便	几何失真	符合GA/T947.2-2015要求
显示屏	2.0英寸TFT显示屏	红外拍摄	9颗红外灯, 全面覆盖拍摄环境
摄影格式	1920 × 1080/1280 × 720/848 × 480, MP4	重要标记	重要视频手动标记, 录像文件永久保存

## 轻小易用 灵活佩戴



极致尺寸  
小巧便携



整机轻至82g  
无感佩戴



电池支持1080P  
摄录6.5h



别针胸夹  
灵活佩戴



全新设计  
精致外观



### 法翼记录仪T4

#### 产品规格

重量	约80g(含背夹)	充电时间	≤2.5H
外形尺寸	约60X45X26mm	续航时间	约6.5小时(1080P分辨率下)
视场角	≥120°	低温续航	约4小时(1080P分辨率下)
拍照	3200万像素, JPEG格式	佩戴方式	标配别针背夹, 支持9款不同背夹, 1款固定支架
摄影格式	2304×1296/1920×1080/1280×720, MP4	检测认证	具有公安部警用电子检测中心报告

## 强劲全能 法翼旗舰



2K超高清摄录

### H.265

H.265高效视频编码



强劲续航  
IP68防水



大广角 小畸变



### 法翼记录仪T5

#### 产品规格

重量	约145g(含背夹)	编码格式	H.265、H.264
外形尺寸	约78×50×26mm	接口类型	Mini USB接口、TYPE-C接口
视场角	125°	电池容量	3200mAh
几何失真	8%	续航时间	约9小时(1080P分辨率下)
摄影格式	2560×1440/1920×1080/1280×720, MP4	低温续航	约6小时(1080P分辨率下)



# 实时图传 公网对讲



实时图传 实时定位



公网对讲 清晰洪亮



10小时超长摄录



快速充电 快速传输



法翼记录仪T6

# 眼到拍到



头部佩戴  
贴合人眼视角



主机腰间佩戴  
无负重感



1080P高清  
外接摄像端



可扩展  
多种摄像端



警翼执法记录仪X1

产品规格

实时图传	720P/480P图传, 码率支持网络自适应	卫星定位	GPS/AGPS/北斗定位, 可通过移动网络实时定位
重量	约150g(含背夹)	无线功能	支持蓝牙4.1耳机; WIFI IEEE 802.11 b/g/n
尺寸	约82×54×27mm	电池容量	3500mAh
拾音器	双降噪麦克风	续航时间	1080P≥10小时, 720图传≥6小时
喇叭	声音洪亮清晰	待机时间	≥48小时
网络制式	联通、移动、电信(4G全网通)	充电时间	≤3小时

产品规格

显示屏	2.0英寸TFT高清显示屏	几何失真	约10%
重量	约155g(含背夹)	接口类型	Mini USB接口、TYPE-C接口
外形尺寸	主机约80×60×30(mm)	存储介质	内置TF卡, 标配32G, 可根据需求扩展
外接摄像头	重量约55g, 尺寸约φ20mm×85mm(直径×长度)	续航时间	连续摄录4小时以上
摄影格式	1920×1080/1280×720/848×480, MP4	数据安全气囊	摄录时撞击/跌落自动保存视频

# Linux系统 灵活部署

 Linux系统  
隔绝网络病毒

 轻巧设计  
灵活部署

 安全可靠  
稳定运行

 兼容  
Windows操作系统



## 法翼采集工作站W1

### 产品规格

屏幕	8英寸触摸屏	采集充电	1.全自动采集上传,支持8口并发采集
外形尺寸	约420×355×305(mm)		2.满负荷条件下,各采集口采集速率可达8MB/s以上
重量	约11kg		3.采集与充电进度动态显示
USB	2×调试用USB接口		4.满负荷下,各接口平均充电电流不低于480mA
记录仪舱位	8口独立舱位卡槽设计	电源特性	工业电源,支持180~260V宽电压
采集接口	8×Mini USB接口	过载保护	过压保护,过流保护,过功率保护,短路保护

## 记录仪穿戴解决方案

### 肩章式穿戴配件



#### 快拆矫正肩夹 (A115)

- 真正实现单手操作,节省更换电池、回放视频所需时间;
- 主动偏移矫正,避免镜头中心偏向两侧。



#### 软质肩夹 (A101)

- 3档可调,适用于不同尺寸的肩章。



#### 万向肩夹 (A106)

- 垂直调节角度180°,水平调节角度360°。



#### 单肩背带背夹 (A119)

- 雨衣、背心、防护服等特殊服装的佩戴选择;
- 人体工程学设计,佩戴位置灵活多变。



#### 弧形背夹 (A105)

- 人体工程学设计,佩戴更舒适。

## 非肩章式穿戴配件



### 吸盘固定支架 (A120)

- 灵活固定在桌面、玻璃等镜面材质上。



### 纽扣胸夹 (A103)

- 胸前佩戴，防拉拽设计，佩戴更灵活。



### 别针胸夹 (A121)

- 轻便小巧，佩戴方便，适用于秋冬款服装佩戴。



### 磁吸胸夹 (A117)

- 佩戴灵活，内外磁吸固定，适用绝大多数服装佩戴；
- 别针磁吸二合一设计，佩戴更便捷。



### 磁吸旋转胸夹 (A118)

- 佩戴灵活，角度可调，内外磁吸固定，适用于绝大多数服装佩戴；
- 别针磁吸二合一设计，佩戴更便捷。

## 外接摄像头配件



### 头戴式高清摄像头 (A303)

适配 X1 机型

- 所见即所录，Type-C接口，1080P高清摄录。




### 高清摄像头 (A310)

适配 X1 机型

- 胸前佩戴，Type-C接口，1080P高清摄录。

## 电池及充电配件



### 快充电池 (A206)

适配T2、T3等机型

- 电池容量1800mAh 5V/2A充电



### 快充底座 (A408)

适配T2、T3等机型

- 支持两块电池同时充电 5V/2A充电



### 快充适配器 (A409)

适配T2、T3、T4等机型和 A408快充底座

- 5V/2A充电




### 快充套装

快充底座 (A408) + 快充电池 (A206) + 快充适配器 (A409)

- 单块电池充电1.5h满电/ 两块电池充电2.5h满电

## 车载及其他配件



车载吸盘支架 (A131)



三脚架转接件 (A132)



胶头带支架 (A134)



摩托车支架 (A135)



## 视音频综合管理平台

### 平台简介

视音频综合管理平台,用于全面支持执法记录仪、采集工作站的应用及管理。主要由数据管理系统、实时指挥系统、国标接入系统三大系统,调度中心、数据中心、AI中心、运维中心、配置中心等六大功能模块组成。可实现模块化组网,做到全局统一监督,统一管理,有利于规范执法,保护一线执法人员合法权益。

### 云租赁模式简介

云租赁模式,是视音频综合管理平台的一种云部署方式,免安装、免部署,功能模块按需配置,存储空间按需购买。



#### 数据管理

视音频数据智能、安全、统一化管理,为用户提供高效的数据管理方式。



#### 数据检索

支持通过多种筛选条件对数据进行精确检索,支持输入关键字进行模糊检索,提升数据检索效率。



#### 敏感词智能识别

智能识别视频中敏感词语音内容,上传平台后自动归档为敏感词视频,高效便捷监督执法。



#### 大数据分析

汇聚展示系统各项使用数据如设备状态、视音频数据统计等,实现大数据分析挖掘及智能化处理。



#### 实时图传

实时接收多路终端设备现场拍摄并上传的视频画面,以支持平台实时掌握一线情况。



#### 实时定位

接收终端设备实时上传的地理位置信息(GPS/北斗)与时间信息,以支持平台实时追踪人员设备。



#### 轨迹查看

可实时、选择时间范围查看记录仪的移动轨迹,做到对终端设备及配备人员巡查范围的掌控。



#### 集群对讲

支持平台与记录仪、记录仪与记录仪通过固定/临时群组的方式集群对讲,实现小组协作,提高效率。



#### AI实时抓拍

实时抓拍的人脸/车牌,比对成功即发出报警,可实时视频呼叫记录仪,实现及时处理可疑人员/车辆。



#### SOS联动告警

平台及联动半径内记录仪接收SOS告警,并获取其位置,平台自动拉流,实现多方协助告警端处理现场。



# 匠心服务


SCRUPULOUS SERVICE



## 全网覆盖

● **服务策略** 用心服务、全员服务、快速服务,用服务业心态和标准做实业

● **提供全方位服务**




● **服务团队速度快**



● **警翼售后网点多**

全国售后服务服务网点900+



我司服务站点覆盖全国31个省级行政区(包括23个省、5个自治区、4个直辖市)



## 专业团队

### • 专线接听

全国统一服务热线:400-697-5552

专线受理客户服务需求

6×9小时(周一至周六 8:30~17:30)

### • 专人跟单

接线员对客户反映的问题及时回应,  
400热线无法解决的问题,半小时内技术人员回应。



## 我们的承诺

### • 最快的响应速度

记录仪7个工作日返还

工作站问题1小时内提供解决方案

### • 全员用心, 为您做到更好!

如果您在任何环节对我们的服务存在意见,请您随时告诉我们,  
我们需要您的帮助来不断提高服务水平。

**售后服务热线:400-697-5552**